Fine Steel Collaborative Solution

GENERAL CATALOGUE

Are made using raw materials carefully selected this product.We will create life,
the city,and future with exellent steel plate.

総合カタログ

JFE 北長金日米建材株式会社

広大な大地を持つ北海道では、本州では想像もつかない四季・地域によって多様で過酷な自然条件にさらされます。
北長金日米建材はそんな北国の厳しい自然条件下においても、伝統に培われた実績・
革新の技術で優れた耐久性と、美しい調和をみせる豊富な製品の
ラインナップにより、確かな評価をいただいております。
北海道の豊かな暮らし、街、未来を創造する製品群です。

JFE 鋼板

JFE 鋼板 製品ラインナップ

1 折板

NKK折板-160 2
折板リバーロック160ハゼ I型333(嵌合式) 3
ルーフデッキ88 4
折板W150 5
NKK折板-160W型 6
折板リバーロック160ハゼ I型333 W型(嵌合式) 6

7 長尺

横貼り工法 8
MT吊子+蟻掛455 横貼り工法
フラットルーフ・24(455リブ付き)横貼り工法
横葺210S 9
横葺180 10
横葺230 10
フラットルーフ・24 11
平成ルーフ 12
立平 13
蟻掛 13
瓦棒 14
MT通し吊子 14

15 改修

カバー瓦棒（フジラップ工法） 16
オーバールーフ（瓦棒用） 16

17 防水

プルーフ 18
プルーフ改修システム 19
防水用耐火デッキプレート JHD600R 20

21 外壁

平成ルーフ 22
角波スパン148 23
ウォールスパン. A−1 23
三角スパン 24
ラヴウォ〜ル 24
角波ワイド 25
角波750 26
ボルトレス325 27
スパンドレル（可変式） 28
大波 29
丸波 29
SMシート 30

31 函館

フラットルーフ455 32
フラットルーフ420 33
立平 34
蟻掛 34
横葺270 35
横葺230 35
半裁角波W370 36

37 旭川

立平 38
蟻掛 38
平成ルーフ（屋根用） 39
特殊蟻掛N-455 39
横葺180 40
横葺230 40
ステンレス防水工法 41
半裁角波W360／W420 41
平成ルーフ（壁用） 42
谷成型 42
その他成型材 42

43 釧路

横葺270S 44
横葺W300 44

45 北見

ルーフデッキ88 46
横葺230 47
立平 48
蟻掛 48
瓦棒 49
特殊蟻掛N-400 49
特殊蟻掛N-455（H=15） 50
特殊蟻掛N-455（H=24） 50
角波750 51
丸波 51
UM工法 52
LSB工法 54

55 資料

断熱材資料 56
製品仕様一覧 58
垂直積雪量 60
建築基準法による強度計算 62

JFE 鋼板 製品ラインナップ

製　品　名	標準仕様	耐食性	耐候性	加工性	遮熱性	耐酸性	耐アルカリ性	意匠性	用　　途
和み−FIT GL	※	◎		◎GLF					内外装
和み−FIT GLつやけし	※	◎		◎GLF					内外装
和み−FIT GLニューたい雪	※	◎		◎GLF	○	○			内外装
JFE カラーGLタフマックス		◎	◎	◎	○	○			内外装
JFE ディンプルカラーGL	※	◎			○	○	○	◎	内外装
JFE カラーGLしぼり	※	◎						◎	内外装
JFE カラーエコガル		○		○					堆肥舎・畜舎
JFE カラーエコガルアグリ		◎		○	○	○	○		堆肥舎・畜舎
JFE エコラミ鋼板	※	◎	◎	◎		◎	◎		防水屋根
JFE ビューボード									板書・スクリーン・内壁

※標準仕様以外の製品はお問い合わせください。
※「和み−FIT」は、クロメートフリー鋼板「Jクラフト」シリーズです。

GLF：ガルフレックス仕様　ガルフレックスとは、GLカラー鋼板の加工性を高める特殊処理を施した仕様です。
曲げ加工性を向上し、加工部においてもガルバリュムめっき本来の耐食性を発揮させます。
ＪＦＥ カラーＧＬ、つやけし、ニューたい雪の板厚0.35㎜、0.40㎜に、ガルフレックス仕様を標準採用しております。

WEBで便利！ https://www.jfe-hnk.co.jp

弊社ホームページから、総合カタログ(PDF)をはじめ、お問い合わせの多い製品のCADデータ、
標準納まり図等の技術資料等をダウンロードできます。
また、カタログ請求や、製品に関する質問、弊社製品の強度計算に関する質問等がございましたら、
「お問い合わせ」をご活用ください。

北長金日米建材　検索